


Innovativer Presswalzenbezug für Tissue-Maschinen ArcticSoft



Vorteile

- + Neues Mini-Base-Layer-Konzept erhöht die Lebensdauer
- + Konstante Nip-Bedingungen über die gesamte Lebensdauer
- + Hervorragende Oberflächenstabilität unter hoher Belastung

ArcticSoft ist ein Walzenbezug aus Polyurethan mit einer innovativen Struktur für Presswalzen und Saugpresswalzen in Tissue-Maschinen. Mit dem neuen Mini-Base-Layer kann die Funktionsschicht erhöht werden, was zu einer noch längeren Lebensdauer führt. Die Polyurethan-Funktionsschicht vereint Härtestabilität, Verschleißfestigkeit und Elastizität. Das bewährte Oberflächen-Design sorgt für eine optimale Entwässerungsleistung. ArcticSoft eignet sich für alle Tissue-Maschinen mit mittelhohen Geschwindigkeiten und widersteht den rauen Umgebungsbedingungen in der Pressenpartie.

Die Fakten – ArcticSoft in Zahlen

<p>Material Polyurethan</p> <hr/>  <p>Temperaturwiderstandsfähigkeit max. 100° C</p>	<p>Sektion Presse</p>  <p>Farbe Hellblau</p>	<p>Oberflächendesign Presswalzen P: Glatt G: Gerillt BD: Blind gebohrt BDG: Blind gebohrt und gerillt</p> <p>Oberflächendesign Saugpresswalzen S: Saugloch SG: Saugloch gerillt SBD: Saugloch und blind gebohrt SBDG: Saugloch und blind gebohrt und gerillt</p>	
<p>Bezugstärke Saugpresswalze: Standard 21 mm</p> <p>Presswalze: Standard 20 mm</p>	 <p>Stabiles Oberflächen-Design</p>	 <p>Härte 15 & 20 P&J</p>	 <p>Markt Global</p>

Erhöhte Funktionsschicht und mehr Speichervolumen

ArcticSoft besteht aus bewährten Polyurethan-Materialien für beste Schlag- und Abriebfestigkeit für lange Schleifintervalle mit konstantem Profil, Pressnip und Entwässerungsbedingungen. In Kombination mit Voith-Sieben und -Klingen erhöht ArcticFlow das Leistungsniveau Ihrer Tissue-Maschine.

Übersicht


Presswalzen

P: Glatt

G: Gerillt

BD: Blind gebohrt

BDG: Blind gebohrt gerillt






Saugpresswalzen

S: Saugloch

SG: Saugloch gerillt

SBD: Saugloch und blind gebohrt

SBDG: Saugloch und blind gebohrt und gerillt





Wie können wir Sie unterstützen?
Kontaktieren Sie uns einfach über
unser **Webformular**.

Voith Group
St. Pöltener Straße 43
89522 Heidenheim
Deutschland

www.voith.com

Kontakt:
Tel. +49 7321 37-0
paper@voith.com



VOITH